

Mini UPS de CC PoE Batería de respaldo de litio 10400mAh

DC-350USBP

Salidas de
CC simultáneas



Banco de energía
integrado de 35W



Puertos de carga
USB-C® y USB



Se incluye cable
con conectores de CC



Protección contra
sobretensión y sobrecarga



Montable en pared



Ligero y portátil



Energía sin interrupciones para equipos de red, energía portátil para sus dispositivos móviles

Esta UPS portátil es una fuente de alimentación sin interrupciones diseñada para mantener la red y la internet funcionando en el evento de un corte eléctrico, al mismo tiempo que brinda protección a todas las cargas conectadas. Además, garantiza el funcionamiento continuado de equipos críticos, dispositivos de seguridad y de luces de emergencia durante tormentas severas. Sus prácticas luces LED indican el nivel de la UPS y cuándo es tiempo de volver a cargar la batería. Compacta, portátil y conveniente, esta UPS también sirve como cargador USB para mantener energizados teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo digital.

Características:


- UPS portátil de litio de 35 W con múltiples salidas
- Banco de energía de CC integrado con salidas PoE Gigabit, USB y CC
- Salidas simultáneas de 5/9/12/15/24 V CC
- Puertos de carga rápida USB-C® PD (20W) y USB-A QC 3.0
- Conecte hasta 5 dispositivos al mismo tiempo
- Potencia máxima de salida del puerto CC de 18W
- Batería de litio de 10400mAh (35,8Wh)
- Protección contra sobrecarga, sobretensión, descarga, sobrecarga y cortocircuito
- Diseño portátil y ligero para montaje en pared

Ideal para:

Enrutadores y puntos de acceso
Módems
Cámaras de seguridad
Teléfonos VoIP
Teléfonos móviles y tablets
Dispositivos electrónicos personales

Mini UPS de CC PoE
Batería de respaldo de litio
10400mAh

DC-350USBP



Se incluye cable con puntas de conectores CC



5.5 x 2.1 mm
to 5.5 x 2.1 mm (x2)

MPN	DC-350USBP
General	
Capacidad	35W combinados
Entrada	
Entrada de CA	100-240VCA, 50/60Hz
Salida	
Salida de CC	5V/2A 9V/2A 12V/1,5A
Salida PoE	15V/1,2A 24V/0,75A
Salida USB- A	5V/2A
Salida USB-C*	PD 20W máx.
Potencia máxima	35W
Batería	
Tipo de batería	Batería de litio
Capacidad	10400mAh (38,5Wh 7,4V)
Indicadores	
Indicadores visuales	Medidor LED de 4 niveles para estado de carga de la batería (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) Durante la carga: cada indicador encendido representa un aumento del 25 % en la potencia Durante el uso (descarga): cada indicador apagado representa una disminución del 25 % en la potencia
Características especiales	
Protección	Sobrecarga, descarga, sobretensión, sobrecarga, cortocircuito
Función del botón	Encender/apagar
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 45°C
Temperatura de almacenamiento	0°C a 70°C
Humedad relativa	≤95%
Características físicas	
Material de la carcasa	Plástico retardante de fuego
Dimensiones (L x An x Al)	155 x 121 x 32 mm
Peso	0,56 kg
Información adicional	
Garantía	2 años
Contenido de la caja	Mini UPS de CC, cable de alimentación para entrada de CA, cable con puntas de conector de CC 5,5 x 2,1 mm a 5,5 x 2,1 mm (x2)

